



SANIBUD®

Sp. z o.o.

05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 57 tel.+48 23 691 24 15

Nasielsk dnia 02.01.2024

Cennik systemów kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej kształtek z PP i rur z PVC

/ceny kształtek i rur netto z uszczelkami wargowymi/


Biuro sprzedaży:

05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 57
tel. 23 691 24 15; e-mail: sprzedaz@sanibud.pl
www.sanibud.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godz 8⁰⁰ do 15⁰⁰

**Zapewniamy własny transport przy zamówieniu
pełnych składów.**

**Czas realizacji do ~7 dni. Pozostałe warunki współpracy
do dwustronnego uzgodnienia.**



WYROBY:

Produkowane przez firmę wyroby to rury z kielichami o średnicach 32, 40, 50, 75, 110, 160 z uszczelką wargową, wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) o stałej charakterystyce i czystości w kolorze białym, szarym, pomarańczowym (oranż).

Kształtki produkowane są w zakresie średnic 32 do 160, są z polipropylenu - PP w kolorze białym, szarym i pomarańczowym (oranż). Szczelność połączeń zapewnia uszczelka wargowa, umieszczona w kielichu rury lub kształtki.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBÓW:

RURY PVC-U-S o ściankach spienionych do kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej,
(Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1977 wydanie 1).


RURY z polichlorku winylu (PVC-U) do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli (oznaczonych symbolem „B”), oraz do odprowadzania nieczystości i ścieków zarówno wewnątrz budowli, jak i zakopanych w ziemi pod konstrukcją budowli (oznaczonych symbolem „BD”) norma PN-EN 1329-1.

KSZTAŁTKI z polipropylenu (PP) do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli (oznaczonych symbolem „B”), oraz do odprowadzania nieczystości i ścieków zarówno w systemach wewnątrz budowli jak i w systemach podziemnych, zakopanych pod konstrukcją budowli (oznaczonych symbolem „BD”) norma PN-EN 1451-1.



KOLANA KANALIZACYJNE kanalizacja wewnętrzna, zewnętrzna

Średnica dn	Kąt	Grubość ścianki	Cena	Ilość w opak.
Kl Ø32	15°	1,8	1,61	100
	30°		1,61	
	45°		1,61	
	67°		1,61	
	90°		1,61	
Kl Ø40	45°	1,8	1,70	100
	90°		1,70	
Kl Ø50 białe	45°	1,8	1,90	100
	90°		1,90	
Kl Ø50	15°	1,8	1,70	100
	22°		1,70	
	30°		1,70	
	45°		1,70	
	67°		1,70	
	80°		1,70	
	90°		1,70	
Kl Ø75	30°	1,9	3,12	40
	45°		3,12	
	67°		3,27	
	90°		3,27	
Kl Ø110	15°	2,7	3,79	10
	22°		3,79	
	30°		3,79	
	45°		3,79	
	67°		3,92	
	80°		3,92	
	90°		3,92	
Kl Ø50/32 P	90°/90°		3,94	50
Kl Ø50/32 L	90°/90°		3,94	50
Kl Ø110/50	45°/90°		6,26	
Kl Ø110/50	45°/135°		6,26	
Kl Ø110/50 L	45°/90°		6,26	
Kl Ø110/50 P	45°/90°	2,7	6,26	10
Kl Ø110/50 P	90°/90°		6,26	
Kl Ø110/50 L	90°/90°		6,26	
Kl Ø110/50	90°/90°		6,26	
Kl Ø110/50	90°/180°		6,26	
Kl Ø110	15°	3,4	6,66	10
	30°		6,66	
	45°		6,66	
	67°		7,71	
	90°		7,71	
Kl Ø160	15°	4,9	11,07	5
	30°		11,07	
	45°		12,64	
	67°		14,23	
	90°		15,76	
Kl Ø200	15°	6,2	31,84	1
	30°		32,90	
	45°		36,08	
	67°		44,66	
	90°		47,08	





TRÓJNIKI KANALIZACYJNE

kanalizacja wewnętrzna, zewnętrzna



Średnica dn	Kąt	Grubość ścianki	Cena	Ilość w opak.
	45°		2,84	
TR Ø32/32	67°	1,8	2,84	50
	90°		2,84	
TR Ø40/40	45°		2,88	
	90°	1,8	2,88	50
	45°		2,88	
TR Ø50/32	67°	1,8	2,88	50
	90°		2,88	
TR Ø50/50 biały	45°		2,94	
	90°	1,8	2,94	50
	45°		2,94	
TR Ø50/50	67°	1,8	2,94	50
	90°		2,94	
	45°		4,14	
TR Ø75/50	67°	1,9	4,14	10
	90°		4,14	
	45°		4,31	
TR Ø75/75	67°	1,9	4,31	10
	90°		4,31	
	45°		4,56	
TR Ø110/50	67°	2,7	4,56	10
	90°		4,56	
	45°		5,94	
TR Ø110/75	67°	2,7	5,94	10
	90°		5,94	
	45°		6,87	
TR Ø110/110	67°	2,7	6,76	10
	90°		6,76	
	45°		16,17	
TR Ø110/110	67°	3,4	16,17	10
	90°		16,17	
	45°		19,55	
TR Ø160/110	67°	4,9	19,15	6
	90°		19,15	
	45°		30,84	
TR Ø160/160	67°	4,9	26,84	6
	90°		26,80	
TR Ø200/110	45°		70,43	1
	90°	6,2	70,43	1
TR Ø200/160	45°		61,31	1
	90°	6,2	61,31	1
TR Ø200/200	45°		82,69	1
	90°	6,2	77,98	1



ZWĘŻKI, KORKI, ZŁĄCZKI

kanalizacja wewnętrzna, zewnętrzna

ZŁĄCZKI PP

KOLANA NASTAWNE

Średnica	Cena	Ilość w opak.
KOL. NASTAWNE BIAŁE Z USZCZELKĄ Ø50	5,42	90
KOL. NASTAWNE BIAŁE Z USZCZELKĄ Ø110	13,18	35

NASUWKA

Średnica	Cena	Ilość w opak.
NASUWKA 110 krótka szara z ogranicznikiem	5,00	10
NASUWKA 110 krótka szara bez ogranicznika	5,00	10



Średnica	Grubość ścianki	Cena	Ilość w opak.
ZŁ Ø32	1,8	2,35	50
ZŁ Ø40	1,8	3,30	100
ZŁ Ø50 biała	1,8	3,79	50
ZŁ Ø50	1,8	3,38	50
ZŁ Ø75	1,9	5,06	40
ZŁ Ø110	2,7	6,53	10
ZŁ Ø72/50	1,9	10,02	50
ZŁ Ø125/110	2,7	11,31	10
KR wk Ø110	2,7	6,76	10
ZŁ Ø110	2,7	7,92	10
ZŁ Ø160	4,9	14,23	6
ZŁ Ø200	6,1	35,15	1

KORKI PP

Średnica	Grubość ścianki	Cena	Ilość w opak.
KR Ø32	1,8	0,66	50
KR Ø40	1,8	0,73	50
KR Ø50 biały	2,7	1,66	50
KR Ø50	1,8	1,41	100
KR Ø75	1,9	2,31	100
KR Ø110	2,7	2,82	50
KR Ø110	3,4	4,06	100
KR Ø160	4,9	6,36	20
KR Ø200	6,2	12,74	1
Napowietrzacz Ø50	2,7	7,96	10
Napowietrzacz Ø75	2,7	10,60	10
Napowietrzacz Ø110	2,7	13,26	5



UCHWYTY

Średnica	Cena	Ilość w opak.
Ø 32	1,10	50
Ø 40	1,25	50
Ø 50	1,66	50
Ø 75	2,19	50
Ø 110	2,27	50
Ø 110	2,18	50
Ø 160	6,81	20




ZWĘŻKI PP

Średnica	Grubość ścianki	Cena	Ilość w opak.
ZW Ø40/32	1,8	2,53	100
ZW Ø50/32	1,8	1,61	100
RED pł Ø50/32	1,8	1,61	50
ZW Ø50/32/90°	1,8	1,61	100
ZW Ø50/40	1,8	1,90	100
RED pł Ø50/40	1,8	1,90	50
ZW Ø75/50	1,9	2,21	50
RED pł Ø75/50	1,9	2,21	10
ZW Ø110/50	2,7	2,62	20
RED pł Ø110/50	2,7	2,62	20
ZW Ø110/50/90°	2,7	2,68	20
ZW Ø110/75	2,7	2,92	20
RED pł Ø110/75	2,7	3,92	20
ZW Ø160/110	4,9	9,37	10
RED pł Ø160/110	4,9	9,37	5
ZW Ø200/160	6,2	17,74	10

KRATKI ŚCIEKOWE

Średnica	Cena	Ilość w opak.
Ø 50 pozioma	6,26	30
Ø 50 pionowa	6,26	30
Ø 110 pozioma	10,52	30
Ø 110 pionowa	6,76	30






CZWÓRNIKI, WYWIEWKI, PRZYŁĄCZA WC CZYSZCZAKI, USZCZELKI

kanalizacja wewnętrzna, zewnętrzna

CZWÓRNIKI PP

Średnica	Grubość ścianki	Cena	Ilość w opak.
CJ Ø50/50/50/45°	1,8	7,15	40
CJ Ø50/50/50/90°	1,8	7,15	40
CJ Ø110/50/50/45°	2,7	10,83	10
CJ Ø110/50/50/67°	2,7	10,83	10
CJ Ø110/50/50/90°	2,7	10,83	10
CD Ø110/50/110/90°L	2,7	13,30	10
CD Ø110/50/110/90°P	2,7	13,30	10
CD Ø110/110/50/90°	2,7	13,30	10
CD Ø110/110/110/90°P-L	2,7	16,33	10
CJ Ø110/110/110/45°	2,7	16,33	10
CJ Ø110/110/110/67°	2,7	24,65	10
CJ Ø110/110/110/90°	2,7	16,33	10
CJ Ø160/160/160/90°	4,9	29,98	6



CZYSZCZAKI PP

Średnica	Grubość ścianki	Cena	Ilość w opak.
CZ Ø50	1,8	3,62	50
CZ Ø75	1,9	7,85	10
CZ Ø110	2,7	7,43	10
CZ Ø110	2,7	8,82	10
CZ Ø160	4,9	31,58	6



WYWIEWKI PVC

Średnica	Cena	Ilość w opak.
Wywiewka kielich Ø50	8,13	50
Wywiewka bosy koniec Ø50	8,13	50
Wywiewka szara długa Ø75 z/k	13,66	10
Wywiewka kielich Ø110	10,15	10
Wywiewka bosy koniec Ø110	10,15	10
Wywiewka Ø110 krótka sz/br	11,38	10
Wywiewka Ø110 długa sz/br	16,78	5
Wywiewka Ø160 b/k sz/or	18,37	5
Wywiewka Ø200 b/k sz/or	20,99	5



USZCZELKI PVC

Średnica	Cena	Ilość w opak.
Ø 32	0,16	100
Ø 40	0,16	100
Ø 50	0,18	100
Ø 75	0,24	100
Ø 110	0,33	100
Ø 160	0,82	100



PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE WC

Średnica	Grubość ścianki	Cena	Ilość w opak.
Kolano Ø110/90°	2,7	10,76	10
Kolano Ø110/50/90°/90° z korkiem	2,7	13,23	10
Kolano Ø110/50/90°/90° Prawe z korkiem	2,7	13,23	10
Kolano Ø110/50/90°/90° Lewe z korkiem	2,7	13,23	10
Kolano Ø110/50/90°/180° z korkiem	2,7	13,23	10





RURY PVC-U Z USZCZELKAMI DO KANALIZACJI

RURY PVC-U-S KOT ITB-KOT-2021

Średnica	długość (mm)	grubość ścianki	cena	Ilość w opak.
Ø 32	2000	2,0	7,86	20
	1000		4,39	20
	500		2,70	40
	315		2,50	50
	250		2,35	80
Ø 40	2000	2,0	9,30	15
	1000		4,78	15
	500		3,23	40
	315		3,02	40
	250		2,88	80
Ø 50	4000	2,0	19,38	10
	3000		14,53	10
	2000		9,90	10
	1000		5,43	10
	500		3,61	25
	315		3,24	30
	250		3,00	40
Ø 75	4000	2,2	32,06	10
	3000		24,22	10
	2000		16,13	10
	1000		8,86	10
	500		5,66	10
	315		4,99	6
	250		4,32	20
Ø 110	6000	2,4	67,77	5
	4000		45,50	5
	3000		35,01	5
	2000		23,64	5
	1000		12,79	5
	500		7,80	4
	315		6,43	6
	250		6,10	10

RURY PVC-U PN-EN 12200

Średnica	długość (mm)	grubość ścianki	cena	Ilość w opak.
Ø 110	6000	2,2	63,88	5
	4000		42,85	5
	3000		32,98	5
	2000		22,28	5
	1000		12,08	5
	500		7,36	4
	315		6,05	6
	250		5,73	10



RURY PVC-U Z USZCZELKAMI DO KANALIZACJI

RURY PVC-U PN-EN 1329



Średnica	długość (mm)	grubość ścianki	cena	Ilość w opak.
Ø 110	6000	3,2	94,69	5 - 50
	3000		48,17	5 - 50
	2000		32,91	5 - 50
	1000		17,59	5 - 50
	500		9,57	4
Ø 160	6000	3,2	153,48	3 - 28
	4000		106,11	
	3000		78,23	
	2000		54,57	
	1000		30,28	
	500		17,40	



SANSKID

Środek poślizgowy
do rur i kształtek 250g
14,99 zł